

Stilo



DAUPHIN



# Stilo

Design: Jessica Engelhardt



Besoin d'une seule chaise pour un bureau à domicile ou d'équiper entièrement les nouveaux bureaux d'une entreprise ? Stilo est la famille de produits idéale pour toutes les exigences en termes d'ergonomie, de design, de convivialité et de bon rapport qualité/prix.


Of er nu slechts één bureaustoel voor uw kantoor aan huis nodig is, of er direct een compleet bedrijf opnieuw moet worden ingericht: Stilo is de ideale productserie die voldoet aan alle eisen op het gebied van ergonomie, design, bedieningsgemak en een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.



## Stilo

L'élément le plus marquant de Stilo est le dossier. Les lignes claires avec des coins arrondis et des surfaces étendues et ininterrompues suivent la tendance actuelle du design « soft edge ». Il est possible de choisir entre trois versions de capitonnage attrayantes - d'un modèle léger laissant passer l'air à un revêtement avec un caractère capitonné.

Het meest kenmerkende Stilo-element is de rugleuning. De heldere lijnvoering met afgeronde hoeken en royale, ononderbroken vlakken volgt de actuele "soft edge"-vormgevingstrend. U kunt kiezen uit drie aantrekkelijke bekledingsversies - van luchtdoorlatend-licht tot een hoes die doet denken aan een kussen.



### Stilo mesh

Dossier résille (Web P) en 6 coloris  
Netrugleuning (Web P) in 6 kleuren



### Stilo style

Revêtement tissé opaque (Web Q) en noir  
avec zone de soutien lombaire intégrée  
Ondoorschijnende textielbekleding (Web Q)  
in zwart, met geïntegreerde lende steun



### Stilo mesh comfort

Dossier résille (Web P) avec revêtement  
capitonné de tissu  
Netrugleuning (Web P) met kussen bekleed  
met stof



## Stilo

Les sièges pivotants Stilo sont adaptés à vos besoins individuels en tant qu'utilisateur et parfaits pour le bureau. Avec trois versions de capitonnages et deux mécanismes d'assise au choix, en modèle d'entrée de gamme attrayant ou comme version confort entièrement équipée. Le meilleur confort d'assise et le soutien ergonomique sont garantis.

Stilo-bureaustoelen zijn betrouwbare partners op kantoor omdat ze zijn afgestemd op uw individuele behoeften als gebruiker. Met keuze uit drie stofferingsopties en twee zittechnieken, als aantrekkelijk instapmodel of als comfortabele, compleet uitgevoerde versie. Optimaal zitcomfort en ergonomische ondersteuning zijn gegarandeerd.



**TA** ST 6884 mesh comfort  
+ Accoudoirs | Armleuningen A341APO

**QS** ST 6885

III. gauche | Afb. links

**TA** ST 6814 mesh

**TA** ST 6814 style  
+ Accoudoirs | Armleuningen A341APO

**QS** ST 6815

# Stilo



## QS Syncro-Quickshift®

- Mécanisme convivial, entièrement équipé
- Syncro-Quickshift® avec réglage rapide de la force de rappel du dossier offre un soutien pour les différents utilisateurs et constitue la solution idéale pour les postes de travail à rotation de personnel
- Angle d'ouverture du dossier de 125°
- Réglage de l'inclinaison d'assise en trois positions (-1°/-3,5°/-6°)
- Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante

- Gebruiksvriendelijke techniek met volledige uitrusting
- Syncro-Quickshift® met snelverstelling van de tegendruk van de rugleuning biedt ondersteuning voor verschillende gebruikers en is de ideale oplossing voor flexibele werkplekken
- Openingshoek van de rugleuning 125°
- In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°)
- Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting



## TA Syncro-Smart-Automatic®

- Syncro-Smart-Automatic® avec adaptation automatique au poids de l'utilisateur
- Design élégant grâce à un mécanisme de conception plate et compacte
- Éléments de commande facilement accessibles, intégrés au siège
- Angle d'ouverture du dossier de 125°
- Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante
- Syncro-Smart-Automatic® met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht
- Aantrekkelijk design dankzij het platte, compacte design van de techniek
- In de zitting geïntegreerde, gemakkelijk te bereiken bedieningselementen
- Openingshoek van de rugleuning 125°
- Verstelbare zitdiepte (5 cm) d.m.v. verschuifbare zitting

# Stilo mesh | style



**TA ST 6814 style**  
+ Accoudoirs | Armleuningen A341APO


## Mécanismes | Technieken



QS

**Syncro-Quickshift®**  
Mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, avec réglage de l'inclinaison sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) ainsi que de la profondeur d'assise (6 cm)

**Syncro-Quickshift®**  
Synchroontechiek met snelverstelling van de veerkracht, in 3 standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm)



TA

**Syncro-Smart-Automatic®**  
Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, adaptation automatique au poids de l'utilisateur et réglage de la profondeur d'assise (5 cm)

**Syncro-Smart-Automatic®**  
Synchroontechiek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en verstelbare zitdiepte (5 cm)



Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante), en série pour toutes les mécanismes  
Zitdiepteverstelling (schuifzitting); standaard voor alle technieken

Appuie-nuque ergonomique réglable en hauteur (7 cm) inclinable à 40°  
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

## Accoudoirs | Armleuningen



**A240KGS (2F)**  
Manchettes en PU  
Armsteunen PU



**A241KGS (2F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A341KGS / A348KGS\* (3F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A441KGS (4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**FHKGS**  
Polyamide noir (de série)  
Kunststof zwart (standaard)



**A341APO / A441APO (3F/4F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**A442APO (4F)**  
Manchettes en cuir  
Leren armsteunen



**A541APO (5F)**  
Manchettes en PU souple  
Armsteunen PU soft



**FHAPO**  
Aluminium poli (en option)  
Aluminium gepolijst (optie)

\*avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les contagions  
\*met antibacteriële microsilvercoating ter bescherming tegen infecties

## Soutiens lombaires | Lendensteunen



Soutien lombaire réglable en hauteur (6 cm)  
Lendensteun in hoogte verstelbaar (6 cm)



Soutien lombaire réglable en hauteur (6 cm), capitonné  
Lendensteun in hoogte verstelbaar (6 cm), gestoffeerd

## Coloris résille | Netstofkleuren



**Web P (mesh)**  
105.033 Midnight black, 105.074 White, 105.030 Metal grey, 105.040 Chilli red, 105.010 Organic green, 105.020 Classic blue  
Dossier résille en 6 couleurs  
Netrugleuning in 6 kleuren

## Maille 3D | 3D-knitwear



**Web Q (style)**  
106.033 Midnight black  
Revêtement tissé opaque  
Ondoorkijkende textielbekleding



Stilo smart work



Dans le monde moderne du travail, il est particulièrement important de créer des lieux où les gens peuvent travailler de manière détendue et confortable. Les chaises de conférence Stilo avec mécanisme à bascule s'intègrent très bien à la table de conférence et conviennent également parfaitement aux postes de travail de courte durée.

In de moderne arbeidswereld is het bijzonder belangrijk om plekken te creëren waar mensen ontspannen kunnen werken en graag met elkaar communiceren. De Stilo-conferentiestoelen met wipmechanisme passen met hun slanke look niet alleen bijzonder goed aan de vergadertafel, maar zijn ook perfect geschikt voor korte-termijnwerkplekken.

# Stilo

visitor | conference



**ST 6804 style**  
Manchettes | Armsteunen AA03KGS



**ST 6802 mesh**  
Manchettes | Armsteunen AA03KGS



**ST 6835 mesh comfort**  
Manchettes | Armsteunen AA03KGS

Stilo est une chaise parfaite dans toutes les pièces. Le piétement luge est également disponible en version empilable par 9. Les chaises à quatre pieds peuvent être empilées par 4 et sont encore plus mobiles grâce aux roulettes en option. Les sièges de conférence pivotants - également disponibles en version comptoir - offrent un confort d'assise détendu grâce à leur mécanisme Conference-Relax. La série Stilo offre un vaste choix de sièges visiteurs et de conférence - parfaitement assortis en termes de couleur, de forme et de fonction.

Stilo slaat in alle ruimtes een bijzonder goed figuur. Het sledestoel-frame is ook als 9-voudig stapelbare variant verkrijgbaar. De 4-pootstoelen zijn 4-voudig stapelbaar en worden nog mobieler door optionele wielen. En de conferentiedraaistoelen - ook als counterversie verkrijgbaar - bieden dankzij hun Conference-Relax-mechaniek ontspannen zitcomfort. De Stilo-serie biedt een ruime keuze aan bezoekers- en conferentiestoelen - en dat perfect op elkaar afgestemd qua kleur, vorm en functie.



**ST 6800** mesh  
Manchettes | Armsteunen AA03KGS

**CR ST 6807** mesh  
Manchettes | Armsteunen AA03KGS  
III. page 17 | Afb. pagina 17  
**CR ST 6807\_CFR counter (mesh)**

# Stilo Aperçu | Overzicht



Modèle Model	mesh	style	mesh comfort
Référence du modèle Modelnummer	ST 6815 / ST 6865 (QS) ST 6814 / ST 6864 (TA)	ST 6815 / ST 6865 (QS) ST 6814 / ST 6864 (TA)	ST 6825 / ST 6885 (QS) ST 6824 / ST 6884 (TA)
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogten (vanaf zitting)	61 cm / 79-86 cm	61 cm / 79-86 cm	61 cm / 79-86 cm
Appuie-nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/hoek)	7 cm / 40° (Ergo)	7 cm / 40° (Ergo)	7 cm / 40° (Ergo)

## Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	QS TA	QS TA	QS TA
Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm (QS) / 5 cm (TA)	6 cm (QS) / 5 cm (TA)	6 cm (QS) / 5 cm (TA)
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	125°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)

## Options | Opties

Coloris du modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs Armeleuningen	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Pitement/bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	6 cm / –	6 cm / –	6 cm / –
Empilabilité (quantité) Stapelmogelijkheid (aantal)	–	–	–

## Dimensions | Afmetingen





mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort
conference ST 6807 ST 6837	counter ST 6807_CFR ST 6837_CFR	non empilable / empilable niet stapelbaar/stapelbaar ST 6804 / ST 6805 6834 / ST 6835	ST 6802 ST 6832	ST 6800 ST 6830
44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
-	-	-	-	-

CR	CR	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
fixes vast	fixes vast	fixes vast	fixes vast	fixes vast
Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Acier (noir, chromé*) Staal (zwart, verchroomd**)	Acier (chromé) Staal (verchroomd)	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)
-	-	-	-	-
-	-	- / 9	4	4

\*Standard pour les piétements luges empilables  
\*\*Standaard voor stapelbare sledestoelen



# Stilo

Environnement | Milieu

Le travail, la production et la réflexion durables sont importants pour nous. Du début à la fin, de la conception à l'élimination, nos processus sont conçus pour développer pour vous des produits de qualité supérieure, durables et respectueux de l'environnement. Mais nous faisons encore plus : avec la certification EMAS, nous nous engageons à améliorer continuellement nos performances environnementales. De plus, grâce à la certification BIFMA level®, nous vous montrons en toute transparence que nos produits sont des repères en termes de durabilité et qu'ils contribuent aux exigences élevées de la certification LEED pour la construction durable.

Wij vinden duurzaam werken, produceren en denken belangrijk. Onze processen zijn van begin tot einde, van design tot afvalverwijdering, zodanig georganiseerd dat wij hoogwaardige en duurzame, maar ook milieuvriendelijke producten voor u kunnen ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten we ons er vrijwillig toe om onze milieuprestaties continu te verbeteren. En met de BIFMA level®-certificering maken wij duidelijk dat onze producten grensverleggend zijn als het gaat om duurzame meubels, die voldoen aan de hoge eisen voor de LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

## Entreprises | Onderneming:



## Stilo:





## Matériaux

- › Stilo est composé à 50 % de matériaux recyclés.
- › Stilo ne contient aucune substance nocive (pas de PVC, chrome VI, plomb et mercure). Toutes les mousses de polyuréthane sont exemptes de CFC et de CHC. Le revêtement poudré ne contient pas de composés organiques volatiles ni de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est fait à partir de matériaux recyclables. Le film en polyéthylène de l'emballage contient environ 30 % de matériaux recyclés. Des encres hydro-solubles sans solvants sont utilisées pour les impressions réalisées sur le papier et les emballages.



## Production

- › Le système de gestion environnementale est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › Stilo a été conçu et construit pour permettre une production avec un minimum de déchets, de consommation d'énergie et d'impact environnemental.



## Transport

- › Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



## Utilisation

- › Stilo a une longue durée de vie grâce à la possibilité de remplacer simplement les pièces d'usure ou des les installer ultérieurement. Des patins interchangeables sont utilisés pour prolonger le cycle de vie.



## Élimination du produit

- › Le Stilo peut être démonté avec des outils courants en cinq minutes environ.
- › Toutes les pièces individuelles de plus de 50 g sont marquées et donc 100 % recyclables.
- › L'emballage en carton et le film PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant assure un recyclage professionnel des matériaux d'emballage.

## Materiaal

- › Stilo bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › Stilo is 100% vrij van schadelijke stoffen (geen PVC, chroom VI, lood en kwikzilver). Alle polyurethaan schuimstoffen zijn CFK-vrij. De poedercoatings bevatten geen vluchtlige, organische verbindingen of zware metalen.
- › De kartonnen verpakking bestaat uit materiaal dat gerecycled kan worden. De polyethyleenfolie van de verpakking bestaat voor ca. 30% uit gerecycled materiaal. Voor de labels op papier en verpakking wordt wateroplosbare inkt zonder oplosmiddelen gebruikt.

## Productie

- › Het milieumanagementsysteem is conform EMAS en DIN EN ISO 14001 gecertificeerd.
- › Stilo is vormgegeven en vervaardigd met de minst mogelijke productie van afval, het laagste energieverbruik en een zo klein mogelijke milieu-impact.

## Transport

- › Door onze eigen vloot van vrachtwagens worden door retourvrachten lege ritten bij uitlevering vermeden.

## Gebruik

- › Stilo is duurzaam vanwege de mogelijkheid om delen die slijten gemakkelijk te verwisselen of aan te passen. Om de levenscyclus te verlengen worden verwisselbare kussens gebruikt.

## Recycling

- › Stilo is met gangbaar gereedschap in ca. vijf minuten te demonteren.
- › Alle onderdelen van meer dan 50 gram zijn gemarkerd en dus tot 100% te recyclen.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen gerecycled worden.
- › De producent zorgt voor het correcte hergebruik van de verpakkingsmaterialen.



[www.dauphin-france.com](http://www.dauphin-france.com) | [www.dauphin.nl](http://www.dauphin.nl)  
[www.dauphin-group.com](http://www.dauphin-group.com)

**Fabricant** | Fabrikant:  
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.  
Espanstraße 29  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-0  
info@dauphin.de

**Distributeur** | Verkoop:  
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG  
Espanstraße 36  
91238 Offenhausen, Germany  
+49 9158 17-700  
info@dauphin-group.com

**DAUPHIN**