
Stofassortiment



stofgroep C



Stofsamenstelling

100% polyester [Trevira CS®]

Brandcertificering

Euro brandklasse B/s1/d0

Lichtechtheid

6 (EN ISO B02)

Gewicht

340 gr/m²


Martindale

100.000 (EN ISO 12947/2)

Pilling

5 (EN ISO 12945/2)

stofgroep D



De wol die gebruikt wordt voor de productie van stofgroep D is 100% gerecycled. Dit heeft tot gevolg dat, tussen diverse batches, kleine kleurverschillen kunnen bestaan.

Stofsamenstelling

70% wo1 / 20% PL / 5% PA / 5% PC

Brandcertificering

EN 1021 1/2

Lichtechtheid

5 (EN ISO 105 B02)

Gewicht

325 gr/m²

Martindale

60.000 (EN ISO 12947)

Pilling

3-4 (EN ISO 12945/2)

SAMPLES

Geïnteresseerd in een stofstaal van één of meerdere kleuren of stofgroepen? Een aanvraag plaatsen via onze speciale sample service is heel eenvoudig. Onze samples zijn binnen drie werkdagen in huis en zijn gemaakt van restmateriaal. Zo houden we onze prijzen scherp en gaan we verspilling tegen.

Ga hiervoor naar www.dutchcreeen.nl/samples